

**faigle**

## faigle Halteschlaufen

Sicher. Innovativ. Smart

*moving forward*





# Unsere Halteschlaufen – seit Jahrzehnten bewährt



Seit über 40 Jahren verbessert faigle durch seine Halteschlaufen stetig das Fahrerlebnis in Metros, Straßenbahnen, Stadt- und Flughafenbussen sowie Bergbahnen und ist verlässlicher und innovativer Entwicklungspartner der großen Nahverkehrsbetreiber und Hersteller weltweit.

Internationale Kunden vertrauen auf die einmalige Kombination von Design und Technik der faigle Halteschlaufen. Namhafte Firmen wie MTR, Siemens, Bombardier, Evobus und Wiener Linien zählen zu unseren langjährigen Partnern.

## Der sichere Griff am Stehplatz

Ergonomisch geformte Halteschlaufen und gezielte Materialauswahl bieten den Fahrgästen sicheren und komfortablen Halt beim Bremsen und Beschleunigen, in Kurven, beim Befahren von Gleisweichen und Notbremsungen. Unser Produktportfolio mit unterschiedlichen Farben, Designs und Optik ist perfekt auf die Ansprüche unserer Kunden zugeschnitten.

## Neuausstattungen oder Umrüstungen

Mit faigle Halteschlaufen lassen sich Neuausstattungen oder Umrüstungen in ansprechendem Design schnell und problemlos ausführen.

Jetzt neu: auch optional in antibakterieller Ausführung erhältlich.



# faigle Halteschlaufen – sicher. innovativ. smart

## Profitieren Sie von diesen Vorteilen



### Sicherheit

- Verlässliche Zugfestigkeit (min. 1.500 N)
- Erfüllung von weltweiten Brandschutzanforderungen
- Feste Positionierung an den Haltestangen
- Gewährleistung des sicheren Standes von Fahrgästen
- Schnell ergreifbar wenn notwendig (z. B. beim Bremsen)



### Funktion

- Überzeugende Haptik
- Langfristige Haltbarkeit
- Mikrobenresistent
- Leicht zu reinigen
- Beständig gegen Fette, Öle, Reinigungsmittel
- Vandalensicherheit
- Ausführung mit Werbefenster
- Montagefreundlich
- Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien



### Design

- Ergonomisch geformte Halteschlaufen und Griffe
- Vielfältige Farbvarianten
- Unterschiedliche Material- und Ausstattungsvarianten

*faigle*





# Unser breites Spektrum an Halteschlaufen

**IGOSTRAP®**  
Halteschlaufen Klassiker in  
vielen Ausführungsvarianten

Details Seite 8 – 9

**topAdstrap Comfort**  
Halteschlaufe in  
Top Design mit Griff

Details Seite 18 – 19

**topAdstrap**  
Halteschlaufe in Top Design

Details Seite 16 – 17



**IGOSTRAP® air**  
**Halteschleufe mit Flexibilität**  
**in Montagerichtung und Länge**

Details Seite 10 – 11



**IGOSTRAP® Comfort**  
**Halteschleufe mit**  
**komfortablem Griff**

Details Seite 12 – 13



**gripAd**  
**Halteschleufe**  
**mit Werbebotschaft**

Details Seite 14– 15

**faigle hat mit den verschiedenen Halteschlaufentypen eine neue Formensprache entwickelt**

Damit werden Halteschlaufen erstmals zu einem aktiven Gestaltungselement im Innendesign. Ob es darum geht, die Sicherheit durch Farben-Aufmerksamkeit zu steigern oder Designern neue Gestaltungsfreiräume zu eröffnen: faigle bietet nahezu uneingeschränkte Möglichkeiten von elegant bis trendig.



# IGOSTRAP®

Halteschlaufen Klassiker in  
vielen Ausführungsvarianten

## Vorteile

- ✓ Standardmäßig erhältlich in 5 attraktiven RAL Farben
- ✓ Vielfältige Gestaltungsvarianten durch Baukastensystem möglich
- ✓ Attraktive Preisgestaltung und Staffellungen
- ✓ Langfristige Beständigkeit gegen verschiedenste Medien und leicht zu reinigen
- ✓ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch Positionsschelle
- ✓ Standardlängen oder Länge nach Kundenwunsch möglich
- ✓ Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien
- ✓ Antibakterielle Wirkung (optional) ist über die typische Produktlebensdauer gegeben



## Positionsschellen oder Deckenbefestigungen

Erhältlich in der gleichen Farbe wie das Klemmteil  
Positionsschellen sind für Stangendurchmesser 30 und 35 mm erhältlich



Positionsschellen oder Deckenbefestigungen sind für Schienenfahrzeuge zwingend vorgeschrieben, für Busse sind sie optional.

## Klemmteile Ausführungen


**Varianten**  
**Material**



Spritzguss  
glänzend

Metall verchromt

**Standard**  
**Farben**



RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 7035  
Lichtgrau

## Bänder

Bänder erhältlich in Standardlängen  
Sonderlängen auf Anfrage möglich

**Standard**  
**Farben**



RAL 1018  
Zinkgelb



RAL 2003  
Pastellorange



RAL 3002  
Karmine



RAL 5023  
Fernblau



RAL 7001  
Silbergrau

# IGOSTRAP® air

Halteschleife mit Flexibilität  
in Montagerichtung und Länge

## Vorteile

- ✓ Komfortables und attraktives Triangel-Design
- ✓ Optimierte Preisgestaltung durch Herstellung im Spritzgußverfahren
- ✓ Keine Positionsschelle durch integrierte Fixierung notwendig
- ✓ Stangendurchmesser und Länge verschieden kombinierbar durch Baukastensystem
- ✓ Einfache Montage durch intuitiv gestaltete Halteschleife
- ✓ Individuelle Montage parallel oder rechtwinklig zur Stange möglich
- ✓ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch fixe Positionierung
- ✓ Kurze Lieferzeiten





**Klemmteil und Haltegriff**

Klemmteil für Stangendurchmesser 30 mm oder 35 mm erhältlich

**Material**



PAS-PU 54D-H

**Zwischenstück zur Verlängerung (optional)**

**Material**



PAS-PC FR

**Standard  
Farben**



RAL 7016  
Anthrazitgrau

**Haltegriff**

**Standard  
Farben**



RAL 1023  
Verkehrsgelb



RAL 7001  
Silbergrau



RAL 1023  
Verkehrsgelb



RAL 7001  
Silbergrau



# IGOSTRAP® Comfort

Halteschleife mit komfortablem Griff

## Vorteile

- ✓ Komfort und Sicherheit durch offenen Griff
- ✓ Vielfältige Gestaltungsvarianten durch Baukastensystem möglich
- ✓ Attraktive Preisgestaltung und Staffellungen
- ✓ Langfristige Beständigkeit gegen verschiedenste Medien und leicht zu reinigen
- ✓ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch Positionsschelle
- ✓ Standardlängen oder Länge nach Kundenwunsch möglich
- ✓ Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien
- ✓ Antibakterielle Wirkung (optional) ist über die typische Produktlebensdauer gegeben



## Positionsschellen oder Deckenbefestigungen

Erhältlich in der gleichen Farbe wie das Klemmteil  
Positionsschellen sind für Stangendurchmesser 30 und 35 mm erhältlich



Positionsschellen oder Deckenbefestigungen sind für Schienenfahrzeuge zwingend vorgeschrieben, für Busse sind sie optional.

## Klemmteil Ausführung

**Material**



Metall verchromt

## Bänder

Bänder erhältlich in Standardlängen  
Sonderlängen auf Anfrage möglich

**Standard  
Farben**



RAL 7001  
Silbergrau



RAL 7016  
Anthrazitgrau

## Haltegriff

**Standard  
Farbe**




Schwarz

# gripAd

## Halteschleife mit Werbebotschaft

### Vorteile

- ✔ Werbemöglichkeit durch Sichtfenster mit Einschub zum leichten Auswechseln
- ✔ Vielfältige Gestaltungsvarianten durch Baukastensystem möglich
- ✔ Langfristige Beständigkeit gegen verschiedenste Medien und leicht zu reinigen
- ✔ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch Positionsschelle
- ✔ Standardlängen oder Länge nach Kundenwunsch möglich
- ✔ Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien
- ✔ Antibakterielle Wirkung (optional) ist über die typische Produktlebensdauer gegeben





## Positionsschellen oder Deckenbefestigungen

Erhältlich in der gleichen Farbe wie das Klemmteil  
Positionsschellen sind für Stangendurchmesser 30 und 35 mm erhältlich



Positionsschellen oder Deckenbefestigungen sind für Schienenfahrzeuge zwingend vorgeschrieben, für Busse sind sie optional.

## Werbefenster

### Werbefenster



Material: PAS-PC transparent  
Größe Einschubkarte: 95x83 mm (BxH)


## Band

Bänder erhältlich in Standardlängen  
Sonderlängen auf Anfrage möglich

**Standard  
Farbe**



RAL 7001  
Silbergrau



# topAdstrap

## Halteschleife in Top Design

### Vorteile

- ✓ Top Design für anspruchsvolle Innenraumgestaltung
- ✓ Standardmäßig erhältlich in 3 attraktiven Farben
- ✓ Mit Adapter auf verschiedene Stangendurchmesser anpassbar
- ✓ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch fixe Positionierung
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien
- ✓ Antibakterielle Wirkung (optional) ist über die typische Produktlebensdauer gegeben

## Klemnteile Ausführungen

**Varianten  
Material**



Kunststoff silbergrau  
inkl. Deckel transparent



Metall silber  
beschichtet

**Standard  
Farben**



RAL 7001  
Silbergrau



Silber

## Bänder

Bänder erhältlich in Standardlängen

**Standard  
Farben**



RAL 5024  
Pastellblau



RAL 7001  
Silbergrau



RAL 1018  
Zinkgelb





# topAdstrap Comfort

Halteschleife in Top Design und mit Griff

## Vorteile

- ✓ Komfort und Sicherheit durch offenen Griff
- ✓ Top Design für anspruchsvolle Innenraumgestaltung
- ✓ Standardmäßig erhältlich in 3 attraktiven RAL Farben
- ✓ Mit Adapter auf verschiedene Stangendurchmesser anpassbar
- ✓ Brandschutzkonform nach den wichtigsten Anforderungen und Normen weltweit durch fixe Positionierung
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Antibakterielle Ausführung (optional) hemmt die Ausbreitung von schädlichen Bakterien
- ✓ Antibakterielle Wirkung (optional) ist über die typische Produktlebensdauer gegeben

## Klemmteile Ausführungen

**Varianten  
Material**



Kunststoff silbergrau  
inkl. Deckel transparent



Metall silber  
beschichtet

**Standard  
Farben**



RAL 7001  
Silbergrau



Silber

## Bänder

Bänder erhältlich in Standardlängen

**Standard  
Farben**



RAL 5024  
Pastellblau



RAL 7001  
Silbergrau



RAL 1018  
Zinkgelb

## Haltegriff

**Standard  
Farbe**



Schwarz

## Unsere Halteschaufen – weltweit im Einsatz



Sie haben Fragen oder wünschen sich weitere Informationen? Gerne beraten wir Sie und stellen Ihnen exklusive Muster zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner sowie einen detaillierten Produktüberblick finden Sie hier und auf unserer Website [www.faigle.com](http://www.faigle.com).

### **faigle Kunststoffe GmbH**

a faigle Group company  
Landstrasse 31  
6971 Hard · Austria  
T +43 5574 6811  
[kunststoffe@faigle.com](mailto:kunststoffe@faigle.com)  
[www.faigle.com](http://www.faigle.com)

### **faigle Industrieplast GmbH**

a faigle Group company  
Grafenweg 31  
6971 Hard · Austria  
T +43 5574 61310  
[industrieplast@faigle.com](mailto:industrieplast@faigle.com)  
[www.faigle.com](http://www.faigle.com)

### **faigle Igoplast AG**

a faigle Group company  
Werkstrasse 11  
9434 Au · Switzerland  
T +41 71 747 41 41  
[igoplast@faigle.com](mailto:igoplast@faigle.com)  
[www.faigle.com](http://www.faigle.com)

### **Suzhou faigle Engineering Plastics Co., Ltd.**

a faigle Group company  
No. 7 Taiqian Road · New District  
215129 Suzhou · China  
T +86 512 8817 8049  
[office.suzhou@faigle.com](mailto:office.suzhou@faigle.com)  
[www.faigle.com](http://www.faigle.com)